



ს ა ძ ა რ თ ვ ე ლ ო
ც ა გ ე რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი თ ე ბ ი ს მ ე რ ი ა
G E O R G I A
T S A G E R I M U N I C I P A L I T Y T O W N H A L L



ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა : 80. 80250273

თ ა რ ი ლ ი : 27/01/2025

ც ა გ ე რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი თ ე ბ ი ს ს ო ფ ლ ე ბ შ ი „ს ო ფ ლ ი ს მ ხ ა რ დ ა ჭ ე რ ი ს პ რ ო გ რ ა მ ი ს “ ფ ა რ გ ლ ე ბ შ ი
გ ა ნ ს ა ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ ე ლ ი პ ი რ ვ ე ლ ი რ ი გ ი ს ი ნ ფ რ ა ს ტ რ უ ქ ტ უ რ უ ლ ი პ რ ო ე ქ ტ ე ბ ი ს შ ე ს ა ნ ე ბ

ა დ გ ი ლ ო ბ რ ი ვ ი თ ვ ი თ მ მ ა რ თ ვ ე ლ ო ბ ი ს კ ო დ ე ქ ს ი ს 54-ე მ უ ხ ლ ი ს I ნ ა წ ი ლ ი ს „ე“ პ უ ნ ქ ტ ი ს „ე-ე“
ქ ვ ე პ უ ნ ქ ტ ი ს შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ

გ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. დ ა მ ტ კ ი ც დ ე ს ც ა გ ე რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი თ ე ბ ი ს ს ო ფ ლ ე ბ შ ი „ს ო ფ ლ ი ს მ ხ ა რ დ ა ჭ ე რ ი ს პ რ ო გ რ ა მ ი ს “
ფ ა რ გ ლ ე ბ შ ი გ ა ნ ს ა ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ ე ლ ი პ ი რ ვ ე ლ ი რ ი გ ი ს ი ნ ფ რ ა ს ტ რ უ ქ ტ უ რ უ ლ ი პ რ ო ე ქ ტ ე ბ ი ს ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი .
2. რ ე კ ე მ ე ნ დ ა ც ი ა მ ი ე ც ე თ ს ო ფ ლ ი ს სა ე რ თ ო კ რ ე ბ ე ბ ს , სა ი ნ ი ც ი ა ტ ი ვ ო ჯ გ უ ფ ე ბ ს დ ა ს ზ გ ა ს უ ბ ი ე ქ ტ ე ბ ს , რ ო მ
ს ა პ რ ო ე ქ ტ ო წ ი ნ ა დ ა დ ე ბ ი ს წ ა რ მ ო დ გ ე ნ ი ს ა ს , კ რ ე ბ ე ბ ზ ე მ ა თ ი გ ა ნ ხ ი ლ ვ ი ს ა ს გ ა ი თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ო ბ კ ვ ლ ე ვ ი ს
შ ე დ ე გ ა დ გ ა მ ო ვ ლ ე ნ ი ლ ი ის ე თ ი პ რ ო ე ქ ტ ე ბ ი ს გ ა ნ ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ ა , რ ო მ ე ლ ი ც წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ ე ნ ს ო ფ ლ ი ს ა თ ვ ი ს
პ ი რ ვ ე ლ ი რ ი გ ი ს სა ჭ ი რ ო ბ ე ბ ა ს .
3. ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა ა მ ო ქ მ ე დ დ ე ს ხ ე ლ მ ო წ ე რ ი ს თ ა ნ ა ვ ე .
4. ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა შ ე ი ძ ლ ე ბ ა გ ა ს ა ჩ ი ვ რ დ ე ს გ ა ც ნ ო ბ ი დ ა ნ ა ნ ჩ ა ბ ა რ ე ბ ი დ ა ნ ე რ თ ი თ ვ ი ს ვ ა დ ა შ ი ც ა გ ე რ ი ს რ ა ი ო ნ უ ლ
ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ო შ ი (ქ .ც ა გ ე რ ი , რ უ ს თ ა ვ ე ლ ი ს ქ .N 69) კ ა ნ ო ნ მ დ ე ბ ლ ო ბ ი თ დ ა დ გ ე ნ ი ლ ი წ ე ს ი თ .

რ ე ვ ა ზ ი ა ხ ვ ლ ე დ ი ა ნ ი

ც ა გ ე რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი თ ე ბ ი ს მ ე რ ი ა - მ ე რ ი (მ ო ვ ა ლ ე ბ ი ს
შ ე მ ს რ უ ლ ე ბ ე ლ ი)

გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი ა კ ვ ა ლ ი ფ ი ც ი უ რ ი
ე ლ ე მ ტ რ ო ნ უ ლ ი ხ ე ლ მ ო წ ე რ ა /
ე ლ ე მ ტ რ ო ნ უ ლ ი შ ტ ა მ პ ი



მონაცემები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიხედვით პირველი რიგის საჭიროების შესახებ

	ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება		სოფლის ან დასახლების უბნის დასახელება	სოფლის წინაშე არსებული მცირე მოცულობის ინფრასტრუქტურული პროექტის დასახელება	ინფრასტრუქტურული პროექტის ან გადაჭრილი საკითხის მოკლე აღწერილობა	განზომილება (გრძ/მ, მ3, მ2 და სხვა)	რაოდენობრივი მაჩვენებლები	პროექტის სავარაუდო ღირებულება (ლარი)	შენიშვნა
1	საირმე	1	სოფელი ქვ.საირმე	ყოფილი წყალსადენის ავარიული ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	ყოფილი წყალსადენის სათავე ნაგებობა გასარემონტებელია, საჭიროა გარკვეული რაოდენობის წყლის მიღები რომ წყალი უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდოს მოსახლეობას	გრძ/მეტრი	1000	10 000	
		2	სოფელი ქვ.საირმე	შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა რისთვისაც საჭიროა რეაბილიტაცია	გრძ/მეტრი	2000	15 000	
		3	ზედა საირმე "ალავიძეების" უბანი	გარე განათების მოწყობა	"ალავიძეების"უბნის მაცხოვრებლებთან მისასვლელ გზაზე რთული პირობების გამო აუცილებლობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა	ცალი	16	10 000	
		4	ზედა საირმე "ჭელიანების" უბანი	წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	"ჭელიანების" უბანში საჭიროა წყალსადენის ქსელის გაწმენდა	გრძ/მეტრი	700	5000	
		5	ზედა საირმე	სასმელი წყლის მიღების შეძენა	საჭიროა გამოიცვალოს რამდენიმე მონაკვეთზე წყლის მილი	გრძ/მეტრი	500	1000	
		6	ლაილაში, "ჩაჩხიანების" უბანი	სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	სასმელი წყლის მაგისტრალი აშენებულია 1988 წელს, ავარიულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას	გრძ/მეტრი	700	5000	
		7		სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	ავარიულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას	გრძ/მეტრი	700	5000	

2	ლაილაში	8	"ზაზრის" უბანი	სოფლის ცენტრში დასასვენებელი სკვერის მოწყობა	სოფელში ჩამოდის უამრავი ტურისტი, რისთვისაც საჭიროა დასასვენებელი სკვერი	კვ.მ	200	20000	
		9	"სკოლის" უბანი	გარე განათების მოწყობა	სკოლის მიმართულებით არ არსებობს გარე განათება რისთვისაც საჭიროა მოწყობა მაცხოვრებლების ღამით მარტივი გადაადგილებისათვის	ცალი	16	10000	
		10	თაბორი	სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	სასმელი წყლის მაგისტრალი ავარიულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას	გრძ/მეტრი	1000	10000	
		11	ზედა თაბორი	გარე განათების მოწყობა	არ არსებობს გარე განათება რისთვისაც საჭიროა მოწყობა მაცხოვრებლების ღამით მარტივი გადაადგილებისათვის	ცალი	16	10000	
		12	ზედა სურმუში	სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა	ზედა სურმუშს მდებარე სპორტული მოედანი არ არის განათებული, რასაც ითხოვს ახალგაზრდობა	ცალი	4	2400	
		13		გარე განათების მოწყობა	ზედა სურმუშს არ არის გარე განათება და საჭიროა მოეწყოს	ცალი	16	10000	
		14	"ზაკურამების" უბანი	სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	სასმელი წყლის მაგისტრალი ავარიულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას	გრძ/მეტრი	700	5000	
		15	ღუ	სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	სასმელი წყლის მაგისტრალი ავარიულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას	გრძ/მეტრი	1000	10000	
		16	ცხუკუშერი	სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	სასმელი წყლის მაგისტრალი ავარიულია და საჭიროებს რეაბილიტაციას	გრძ/მეტრი	1000	10000	
		17		შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია	საჭიროა შიდა გზების გასწორება, ორმოული შეკეთება	გრძ.მეტრი	1000	10000	

3	ნაკურალეში	18		გარე განათების მოწყობა	ლამით მარტივი გადაადგილებისათვის საჭიროა გარე განათების მოწყობა	გრძ/მეტრი	16	10000	
		19	ნაკურალეში	სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა	მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდებისათვის საჭიროა ჭაბურღილის მოწყობა	ცალი	1	20000	
		20		წისქვილის შენობის რეაბილიტაცია	წისქვილის შენობა საჭიროებს რეაბილიტაციას	ცალი	1	5000	
		21		შიდა გზების მოხრეშვა	გასწორება, ორმოული შეკეთება	გრძ.მეტრი	1000	5000	
		22	"ვალიშის" უბანი	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, გაძნელებულია ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა რისთვისაც საჭიროა რეაბილიტაცია	გრძ/მეტრი	500	3000	
		23	"მორელის" უბანი	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, გაძნელებულია ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა რისთვისაც საჭიროა რეაბილიტაცია	გრძ/მეტრი	300	2000	
		24	"ლაჭყეპიანების" უბანი	გარე განათების მოწყობა	უბნის მაცხოვრებლებთან გზაზე მისასვლელი რთული მონაკვეთის გამო აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა.	ცალი	8	4800	
		25	"ლაჭყეპიანების" უბანი	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, გაძნელებულია ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა რისთვისაც საჭიროა რეაბილიტაცია	გრძ/მეტრი	100	4500	
		26	"ლადო ნემსიწვერიძის" უბანი	"ლადო ნემსიწვერიძის" უბანში გარე განათების მოწყობა	უბნის მაცხოვრებლებთან გზაზე მისასვლელი რთული მონაკვეთის გამო აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა.	ცალი	5	3000	

4	ტვიში	27	"ლადო ნემსიწვერიძის" უბანში	"ლადო ნემსიწვერიძის" უბანში შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, გაძნელებულია გადაადგილება	გრძ/მეტრი	50	2000	
---	-------	----	-----------------------------	---	--	-----------	----	------	--

5	ზოზი	28	სოფ. ორხვი, კენჭაძეების უბანი	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, ჩახერგილია, გაძნელებულია ყველა სახის ტრანსპორტით გადაადგილება	გრძ/მეტრი	350	200	
		29	სოფ. ორხვი, კენჭაძეების უბანი	გარე განათების მოწყობა	უბნის მაცხოვრებლებთან გზაზე მისასვლელი რთული მონაკვეთის გამო აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა.	ცალი	7	3500	
		30	სოფ.კორენიში	სოფ.კორენიშს წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	შესაცვლეულია 2 კმ-ზე წყლის ქსელი	მმ	70	10000	
		31	სოფ.კორენიში "ზედა კუთხე"	ზედა კუთხეში გარე განათების მოწყობა	რამაზი ბენდელიანის უბანში მისასვლელი გზა რთული მონაკვეთის გამო აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა.	ცალი	8	4000	
		32	სოფ.ლახევა	წყალსადენის ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	შესაცვლეულია წყლის მილები	გრძ/მეტრი	3000	10000	
		33		გზის ჩამოწმენდა	ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საჭიროა გაწმენდა	გრძ/მეტრი	3000	5000	
		34	სხვადასხვა უბანი	გარე განათების მოწყობა	დაწყებულია და საჭიროებს გაგრძელებას გარე განათებისას,იმისათვის,რომ სოფელში გადაადგილება უსაფრთხო იყოს რამის პირობებში	გრძ/მეტრი	900	16000	
		35	ჩაკვეტაძეების უბანი	გზის რეაბილიტაცია	გარკვეულ მონაკვეთზე ტალახის გამო უჭირთ ფეხით მოსიარულებს გადაადგილება	გრძ/მეტრი	100	16000	
		36	ლაშა ბენიძის უბანი	გზის რეაბილიტაცია	გრუნტი წყლების გამო ჭირს ტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	700	16000	

		37	ისუნდერი	საავტომობილო გზის დახრეშვა	ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საჭიროა გზის დახრეშვა	გრძ/მეტრი	700	10000	
		38	ისუნდერი,სოფლის ცენტრი	სოფლის ცენტრში არსებული კლუბისა და საექიმო პუნქტის რეაბილიტაცია	საჭიროა კაპიტალური რემონტის ჩატარება	ცალი	შენობა	10000	
		39	სოფელი მახურა	საავტომობილო გზის დაბეტონება	საჭიროა ბეტონის საფარის მოწყობა	გრძ/მეტრი	70	10000	
		40	სოფ.მახურა მოსაცდელის მოწყობა	მოსაცდელის მოწყობა სოფლის ცენტრში	მოსაცდელის მოწყობა ტრანსპორტის ლოდინისათვის აუცილებელია	კვ.მ	16	10000	
6	ოყურეში	41	ზედა ოყურეში	წყლის სათავე ნაგებობიდან 63 მმ დიამეტრის მილი შეძენა	წყლის დანაკლისის შევსებისათვის საჭიროა მილების შეძენა	კმ	1,1	10000	
		42		წყლის სათავე ნაგებობიდან 40 მმ დიამეტრის მილის შეძენა	წყლის დანაკლისის შევსებისათვის საჭიროა მილების შეძენა	კმ	1,5	6400	
		43	ოფიტარა	გარე განათების მოწყობა	დამით მარტივი გადაადგილებისათვის საჭიროა გარე განათების მოწყობა	ცალი	16	10000	
7	ჩქუმი	44	ჩქუმი	გარე განათების მოწყობა	დამით მარტივი გადაადგილებისათვის საჭიროა გარე განათების მოწყობა	ცალი	6	4000	
		45		პლასტმასის წყლის მილების შეძენა 50 მმ	გამოსაცვლელია არსებულის გაყვანილობა	გრძ/მეტრი	200	6500	
		46	ქულბაქი	გარე განათების მოწყობა	დამით მარტივი გადაადგილებისათვის საჭიროა გარე განათების მოწყობა	ცალი	10	7000	
		47		პლასტმასის წყლის მილების შეძენა 50 მმ	გამოსაცვლელია არსებულის გაყვანილობა	გრძ/მეტრი	1000	3000	
		48	წიორზი	წყალსადენი სათავეზე მიმღები ავზის მოწყობა	მოსაწყობია 1 მ3 მოცულობის მიმღები ბეტონის ავზი.	მ3	1	2000	
		49		გზების ორმოული შეკეთება	მოსახრეშია შიდა სასოფლო გზის გარკვეული მონაკვეთები	გრძ/მეტრი	500	4000	

8	წიფერჩი	50	საჯარო	გარე განათების მოწყობა	უბნის მაცხოვრებლებთან გზაზე მისასვლელი რთული მონაკვეთის გამო აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა.	ცალი	7	6000	
		51	ბარდნალა	გარე განათების მოწყობა	უბნის მაცხოვრებლებთან გზაზე მისასვლელი რთული მონაკვეთის გამო აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოწყობა.	ცალი	3	2000	
		52		გზის საყრდენი კედლის მოწყობა	შევიწროებულია საუბნო გზის მონაკვეთი საჭიროა ბეტონის კედლის მოწყობა	მ3	6	4000	
		53		გზების სარემონტო სამუშაოები	უბნებში გზები ავარიულია გაძნელებულია ტრანსპორტის გადაადგილება	მ	400	4000	
		54	ლარჩვალი	წყალსადენი სათავის რეზერვუარის მოწყობა	მოსაწყობია 10 მ3 მოცულობის სათავე ნაგებობა	მ3	10	10000	
		55	უცხერი	სოფლის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	რთულია გადაადგილება ღამით საჭიროა გარე განათების მოწყობა	ცალი	30	22000	
		56		ახვლედიანების უბანში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოები	გზა სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას საჭიროებს რადგან გაძნელებულია ტრანსპორტით გადაადგილება	გრძ/მ	300	5000	
		57		გუდულაშის კუთხეში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოები	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია და გაძნელებულია	გრძ/მ	1000	10000	
		58		სოფლის ოთხ უბანში სასმელი წყლის რეზერვუარის დამატება წყლის რაოდენობის გაზრდის მიზნით. 4 კმ. 25 მმ მილი	გასარემონტებელია წყალსადენის სათავე ნაგებობა	32 მმ-იანი 400 გრძ/მ	400	1500	

59	ქვეღვირიში	ხეცურიანების უბანში წყალსადენის ავარიული ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	საჭიროა 2 ტ-იანი აუზი და გასარემონტებელია ქსელი.შესაცვლელია 1000 გრძ/მ 25 მმ-იანი წყალსადენის მილი	25 მმ-იანი 1000 გრძ/მ	1000	3000	
60		ხეცურიანების უბანში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	უბანში მისასვლელი გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება. 1000 გრძ/მ მონაკვეთის დახრეშვითი სამუშაოების ჩატარება	გრძ/მეტრი	1000	10000	
61		ლაკვეხელიანების უბანში გარე განათების ქსელის დასრულება	რთული პირობების გამო აუცილებელია გადაადგილებისათვის გარე განათების მოწყობა	ცალი	10	8000	
62		სოფლის სასაფლაოს შემოკვეება	საჭიროა 500 გრძ/მ მავთულბადის შეძენა	გრძ/მეტრი	1000	10000	
63	ზედა ღვირიში	სოფელში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ცატარება	სოფელში მისასვლელი გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება,საჭიროა დახრეშვა	გრძ/მეტრი	1000	15000	
64		გორის კუთხეში გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	700	12000	
65		ცენტრალურ გზაზე გარე განათების ქსელის მოწყობა	რთული პირობების გამო აუცილებელია გადაადგილებისათვის გარე განათების მოწყობა	ცალი	14	10000	
66		სოფელში წყალსადენის ავარიული ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას საჭიროებს 1 მ3 მოცულობის წყალსადენის სათაო ნაგებობა. გასარემონტებელია წყალსადენის ქსელი.	25 მმ-იანი 800 გრძ/მ	800	5000	
67		ყურაშვილების უბანში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	500	7000	

		68	სანორჩი	ხეცურიანების უბანში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	300	5000	
		69		ხეცურიანების უბანში გარე განათების მოწყობა	რთული პირობების გამო აუცილებელია გადაადგილებისათვის გარე განათების მოწყობა	ცალი	15	10000	
		70	ნასპერი	ირემამეების უბანში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	700	12000	
		71		ღურჭუმალიძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გზა ავარიულია, გამწვანებულია ყველა სახის ტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	900	15000	
		72		ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა	რთული პირობების გამო აუცილებელია გადაადგილებისათვის გარე განათების მოწყობა	ცალი	50	25000	
		73		ფრუიძეების უბანში წყალსადენის ავარიული ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას საჭიროებს 1 მ3 მოცულობის წყალსადენის სათაო ნაგებობა. გასარემონტებულია წყალსადენის ქსელი.	25 მმ-იანი 1000გრძ/მეტრი	1000	3000	
	10	74	ზედა ლუხვანო	სოფლის სასაფლაოს კეთილმოწყობა მოხრეშვა	გასაკეთებელია სასაფლაოს მისასვლელი გზა, სანიაღვრე არხი და მოსახრეშია	გრძ/მეტრი	2500	15000	
		75	ზარაგულა	ქვ.ლუხვანო ზარაგულას დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა	საჭიროა მოწმენდა-მოხრეშვა „სოფლის შიდა გზის მოხრეშვა	გრძ/მეტრი	700	7000	
		76		სასოფლო გზის უსაფრთხოებისგან დაცვა	მოეწყოს სოფლის გზაზე სიცოცხლისათვის საშიშ ადგილებზე გზის გასწვრივ ლითონის ბოგირის გაჭიმვა	გრძ/მეტრი	300	3000	
		77	ქვ.ლუხვანო	ქალისტავი ქვ.ცაგერის დამაკავშირებელ გზაზე მეწყერულ მონაკვეთზე ქვა-ყორის გაბიონის მოწყობა	მოეწყოს ქვაყორის გაბიონი,მოიხრეშოს სოფ.მისასვლელი გზა	მ3	170	15000	

11	ჩხუტელი	78	ჩხუტელი	"ჭალის უბანი" გარე განათების მოწყობა (ციცინო ქარსელაძის ჭიშკრიდან სკოლის მიმართულებით)	მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საჭიროა გარე განათების მოწყობა	ცალი	1000 მ	15000	
		79		"ჭალის უბანი" ფეხბურთის სტადიონის შემოღობვა	საჭიროებს მთლიანად შემოღობვას	კვ.მ	400	15000	
		80		წყლის მილების შეძენა ყველა უბნისათვის	გამოსაცვლეელია არსებული მილები	გრძ/მეტრი	300	1600	
		81	ლასხანა	სოფლის გზის მოხრეშვა ლებელარის და ქორშელის მიმართულებით	მოსაწყობია ღია გრუნტის სანიაღვრე 300 მეტრზე, გზა საჭიროებს გაფართოებას და გაწმენდას	მ	400	7000	
		82		ეზოებში ნამოსახლევზე მისასვლელი გზების გაწმენდა	გასაწმენდია გზები ბულუნდერის, ყურემის, ეწერის, ტერვალის მიმართულებით	გრძ/მეტრი	1000	3000	
		83	დოღურაში	გოგუცა მესხაძის ჭიმკართან წყაროს კაპიტალური შეკეთება კეთილმოწყობა	მოსაწყობია ბეტონის სათავე ნაგებობა მოსაწყობია ადგილმდებარეობა განათებით	სკამები და განათების მოწყობა		7000	
		84		თავშეყრის ადგილის მოწყობა გოჩა მეშველიანის ეზოსთან	შეიძლება დასასვენებელი ადგილის მოწყობა, ისარგებლებს მოქალაქეები, ტურისტები	10*4 ღია ფანჯატურის მოწყობა საჭირო ინვენტარით	1	10000	
		85	ქვცაგერი	გიორგაძე ღელის"დასახლება სკვერის მოწყობა	უბანში არსებული სპორტული მოედნის თავისუფალი სივრცის კეთილმოწყობა	მ2	50	4000	
		86		დავით სალინაძის უბანი" სანიაღვრე არხის მოწყობა	უბანში არსებული შიდა გზისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა	გრძ/მეტრი	150	18000	
		87		"ბ.კოპალიანების უბანი" ღელის კალაპოტის გაწმენდა	საჭიროა ღელის გაწმენდა და კალაპოტის მოწყობა ბეტონის	გრძ/მეტრი	170	30000	

12	ქვ.ცაგერი	88	ჭალისთავი	სოფლის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია	არსებული დასასვენებელი სკვერის კეთილმოწყობა, მოხდება დასასვენებელი სივრცის მოწყობა,სკამების დადგმა და განათება	კვ.მ	70	12000	
		89		გუმარემის უბანი"	საჭიროა შიდა სასოფლო გზის მოწყობა და სანიაღვრე არხის დამატება	გრძ/მეტრი	300	25000	
		90		ჭალის უბანი"	ჩამოშლილი ღელის კალაპოტში მოქცევა და გაწმენდა	გრძ/მეტრი	120	30000	
		91	გვესო	სისილოს წყლის უბანი	საჭიროა განათების ზომებისა და სანათების მოწყობა, დაზიანებული სანათების გამოცვლა, ზომების აღდგენა და კაბელების შეცვლა	ცალი.მ.	4ც,4ც სანათი,300	5000	
		92		სოფლის შიდა უბნების გზები	საჭიროა სოფლის კუთვნილი ყოფილი საცხოვრის სახურავის შეცვლა და გადახურვა,	კვ.მ	70	5000	
		93	ლასურიაში	შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	გაძნელებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	1500	12000	
		94		გარე განათების მოწყობა	დასასრულებელია გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	გრძ/მეტრი	600	10000	
		95		სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, წყალსაქაჩის მოწყობა	პროექტის განხორციელების შემთხვევაში გაუმჯობესდება წყალმომარაგება	გრძ/მეტრი	2000	12000	
		96		"ღარის წყლის" მიმდებარე ტერიტორიაზე ავზის მოწყობა	აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება ჭალის ტერიტორიის მორწყვა	მ3	60	10000	
		97		შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	გაძნელებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	1500	10000	

13	ლასურიაში	98	ლესინდი	საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები	მოსაწყობია ჭერი, იატაკი	მ2	90 ჭერი, 90 იატაკი	10000	
		99		საწრეთი არხების მოწყობა სავარგულებში	აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შემცირდება მეწყერსაშიში ზონები	გრძ/მეტრი	1200	10000	
		100	დეზვირი	ასასვლელ გზაზე დამცავი ბოგიების მოწყობა	დამცავი (ჯებირ) ბოგირი საჭიროა გზაზე გადაადგილების უსაფრთხოებისათვის	გრძ/მეტრი	700	10000	
		101		შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	სოფლის ჩიხებში გაძნელებულია გადაადგილება	გრძ/მეტრი	2000	10000	
		102		სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები წყალქანის მოწყობა	საჭიროა სასმელი წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძ/მეტრი	1500	10000	
		103	მახაში	შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	აგზა ავარიულია და გაძნელებულია ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	1200	12000	
		104		ბეტონის გზაზე დამცავი ბოგირის მოწყობა	სოფლის ასასვლელში საჭიროა მოეწყოს დამცავი ბოგირი	გრძ/მეტრი	250	8000	
		105		სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები წყალქანის მოწყობა	საჭიროა სასმელი წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაციის სამუშაოები	გრძ/მეტრი	1000	8000	
		106		მოსაცდელის მოწყობა ბეტონისკალოს წყლის ტერიტორიის შემოღობვა, კეთილმოწყობა	აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მოსახლეობისათვის ტერიტორია იქნება კომფორტული	კვ.მ	8	12000	
		107		სასაფლაოზე მისასვლელი გზის დახრეშვა და სასაფლაოს შემოღობვა	დაზიანებულია გზა და აუცილებელია სასაფლაოს შემოღობვა	მ	100	4000	

14	აღვი	108	ზედა აღვი	აგურიანის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	წყლის ნაკლებობის გამო აუცილებელია სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება	ტ	3	5000	
		109	შუა აღვი	ბობოხიძეების და ხეცურიანების უბნის გზის დახრეშვა	აუცილებელია გზის დახრეშვა	კმ	2	5000	
		110	ქვ-აღვი	სპორტული დანიშნულების ობიექტის რკბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა და შენობაში ელ.გაყვანილობის მონტაჟი	საჭიროა სანიაღვრე არხი და ელ.გაყვანილობა	მ	800	7000	
		111	კენაში	სასაფლაოზე მისასვლელი გზის გაფართოება და დახრეშვა	აუცილებელია გზის დახრეშვა	მ	400	5000	
15	სპათაგორი	112	ლაცორია	სასმელი წყლის რეზერვუარის აშენება	სოფელა არ ჰყოფნის სასმელი წყალი და საჭიროა დამატებითი რეზერვუარის აშენება	ტ	2	3000	
		113		სასაფლაოს ირგვლივ სანიაღვრე არხის ამოღება	ჩამონადენი წყალი გუბდება და საჭიროა სანიაღვრე არხი	მ	500	5000	
		114		საავტომობილო გზის დახრეშვა	აუცილებელია გზის დახრეშვა	მ	300	3000	
		115	ლეშკედა	სასაფლაოს შემოკავება	აუცილებლობას წარმოადგენს შემოკავება ცხოველების დაცვისგან	მ	400	6000	
		116		გზების დახრეშვა	აუცილებელია გზის დახრეშვა	მ	500	4000	
		117	სპათაგორი	თემური მადრიანის ეზოსთან სანიაღვრე არხის გაკეთება	ფერდობიდან ჩამოსული წყალი გადმოდის საავტომობილო გზაზე	მ	45	7000	
		118		გზის დახრეშვა	ზოგიერთ ადგილებში საავტომობილო გზის დახრეშვა	მ	400	4000	
		119	ორბელი	სასაფლაოს შემოკავება	სასაფლაოს ღობე არის გარკვეულ მონაკვეთებში დაზიანებული და შედის პირუტყვი	გრძ/მ	200	1600	

16	ორბელი	120		ფოსტის უბანი,ჭალის დასახლება, ქოლბანის უბანი	ქოლბანის უბანში დაწყებული ღია სანიაღვრე არხის მოწყობა	გრძ/მ	30	10000	
		121	წილამიერი	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გამწვანებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	მ	600	1000	
		122		სანიაღვრე არხების მოწყობა	სანიაღვრე არხების არ არსებობს გამო ზიანდება გზის ხრეშოვანი საფარი და აუცილებელია არხები	გრძ/მეტრი	50	7500	
		123	კურცობი	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გამწვანებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მ	100	10000	
		124	ლაჯანა	სასაფლაოს შემოღობვა	სასაფლაოს გარკვეულ ნაწილზე მოხდა შემოღობვა და საჭიროა გაგრძელება და დასრულება	გრძ/მეტრი	180	7000	
		125		შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გამწვანებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	400	4800	
		126	გაგულეჩი	სასაფლაოს შემოღობვა	სასაფლაოს ღობე არის გარკვეულ მონაკვეთებში დაზიანებული, შედის პირუტყვი და მოსაწესრიგებელია	გრძ/მეტრი	500	10000	
		127		საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა	არ არსებობს საზოგადოებრივი ტუალეტი,იქმნება პრობლემები როგორც მოსახლეობისთვის ისე მოსული სტუმრისთვის.	კვ.მ.	4	8000	
		128	ზედა უსახელო	სოფლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	ეკლესიასთან მისასვლელი გზა ჩამოშლილია,საჭიროებს გაწმენდას და დახრეშვას	მ	60	5000	
		129		ჩუმაშის სასმელი წყლის ქსელისა და სათავის მოწესრიგება	მოსაწყობია სათავე ნაგებობის და გასარემონტებელია ქსელიც,რომელიც სიძველის გამო ამორტიზირებულია	მ	800	10000	

17	უსახელო	130	ქვედა უსახელო	ზაფხულში წყლის არ არსებობის გამო საჭიროა ჭაბურღილის მოწყობა	ზაფხულობით ქვ.უსახელოში წყალი საერთოდ არაა საკმარისი და აუცილებელია ჭაბურღილის მოწყობა	მ	100	30000	
		131	ხოჯი	სოფლის ცენტრალურ გზაზე ცხაურების მოწყობა	არსებული ცხაურები არის ამორტიზირებული და საჭიროებს შეკეთებას	გრძ/მეტრი	23	4000	
		132		სოფლის შესასვლელში კაშურის ღელეზე არსებული ხიდ-ბოგირის შეკეთება	ბოგირის ერთი მხარის საყრდენი არის დაზიანებული და საჭიროებს აღდგენას	მ3	2	5000	
		133		სილაგამეების და გოლეთიანების უბანში გარე განათების მოწყობა	აღნიშნულ უბნებში მჭიდრო მოსახლეობაა და საჭიროა გარე განათების მოწყობა	ცალი	8	10000	
18	ალპანა	134	აჭარა	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გამწვანებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	1200	6000	
		135	ალპანა	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გამწვანებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი			
		136	ზოგიში	გორის უბნის წყალსადენის ავარიული ქსელის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	წყალსადენის ქსელში დაზიანებული მილების შეცვლა პოლიეთილენის მილით 700 მ	გრძ/მეტრი	7000	3000	
		137	ცაგერა	შიდა სასოფლო გზის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება	გამწვანებულია გზაზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება	გრძ/მეტრი	3000	5000	